

GOOOD Junior Våtfoder – Frigående lamm och öring

Junior Våtfoder – Frigående lamm och öring

- Lokala superfoods
- Utan konstgjorda konserveringsmedel
- Spannmålsfritt
- För tillväxt och immunförsvar

Fodringsanvisning

Dessa uppgifter är vägledande. Det individuella behovet beror på ålder, ras, vikt, aktivitetsnivå och hållningsförhållanden.

Serveras vid rumstemperatur. Se alltid till att din hund har fri tillgång till färskt dricksvatten.

Slutvikt 3 månader – Mängd/dag

10 kg – 600 g

20 kg – 1.000 g

30 kg – 1.300 g

40 kg – 1.600 g

50 kg – 1.900 g

Slutvikt 4.-6. månader – Mängd/dag

10 kg – 750 g-810 g

20 kg – 1.250 g-1.350 g

30 kg – 1.700 g-1.800 g

40 kg – 2.050 g-2.200 g

50 kg – 2.400 g-2.600 g

Slutvikt 7.-12. månader – Mängd/dag

10 kg – 810 g – 750 g

20 kg – 1.350 g – 1.250 g

30 kg – 1.800 g – 1.650 g

40 kg – 2.050 g – 2.200 g

50 kg – 2.650 g – 2.550 g

Slutvikt 13.-15. månader – Mängd/dag

10 kg – *

20 kg – *

30 kg – 1.450 g

40 kg – 1.800 g

50 kg – 2.100 g

*) Slutvikt. När din hund har uppnått denna vikt bör du successivt gå över till ett foder för vuxna hundar.

EAN: 4001967139259

GOOOD Junior Våtfoder – Frigående lamm och öring

Sammansättning
Biologiskt högvärdigt protein från lamm och öring bidrar till en harmonisk tillväxt. Palsternacka är naturligt rik på C-vitamin och kan stödja unghundens immunförsvar.

Spannmålsfritt recept. Inga konstgjorda färgämnen, aromämnen eller konserveringsmedel. Utan tillsatt socker. Helfoder för unghundar av små raser.

Lamm (totalt 52 %, bestående av lammkött, lammhjärta, lammmage och lammlever), öring (8 %), potatis (8 %), palsternacka (8 %), blåbär (0,5 %), persilja (0,4 %).

(Receptet innehåller 22,5 % protein.)

Deklaration

Råprotein	8,9 %
Råfett	5,1 %
Råfibrer	1,2 %
Råaska	1,9 %
Kalcium	0,35 %
Fosfor	0,25 %
Vatten	79 %

Näringstillsatser / kg

Vitamin E 3a700i	20 mg

Spårämnen per kg

Zink som zinksulfat, monohydrat 3b605	21 mg
Koppar som koppar(II)-sulfat-pentahydrat 3b405	2,7 mg
Jod som calciumiodat vattenfri 3b202	0,4 mg
Mangan som mangan(II)oxid 3b502	2,16 mg

Udskrevet 02/11/2026