



Hesta Plus Fjern, 1 kg

Konstaterad näringsbrist

Veterinären kan fastslå näringsbrist med ett blodprov. Vissa brister kan fastställas genom en håranalys, andra helt enkelt med ett tränat öga!

Tidiga näringsbrister visar sig på följande sätt:

- Päls- och hudförändringar
- Förändringar i hovstrukturen
- Spänningar i musklerna
- Minskad vilja att röra på sig
- Beteendeförändringar
- Matsmältningsbesvär

Fodringsanvisning

Ca 3,5 g per 100 kg kroppsvikt dagligt tillsammans med det dagliga fodret.

Tilldelningens varaktighet beror på bristen av det saknade näringsämnet. Även om det tar månader till år att kompensera för zinkbrist, kan selenbrist vanligtvis kompenseras inom några veckor.

Hästar som har brist på spårämnen kan också utfodras med foder som är särskilt rikt på spårämnen, som Hesta Mix[®], Struktur-E[®] eller NaturMüsli SENIOR.

OBS: Detta kompletteringsfoder har ett högre innehåll av vitaminer och mineraler än ett vanligt kompletteringsfoder och ska därför som mest utgöra 2,5 % av hästens foderstat (inklusive hö). Vänligen följ utfodringsrekommendationen.

1 mått = ca 12 g

EAN: 4042215188063



Hesta Plus Färn, 1 kg

Sammansättning

Snittat varmluftstorkat alphö, jästprodukter (rik på RNA och nukleotider), sojaflingor hydrotermiskt förbehandlade*, lättkrossade oljefrön (linfrön, solros) 10 %, kallpressade oljor (linfrön, solros) 7 %, ingefära, ättika, cikoriainulin

*tysk soja, lokalt odlad exklusivt för St. Hippolyt

Deklaration

Råprotein.....	20 %
Råfett.....	4 %
Råfibrer.....	6 %
Råaska.....	9 %
Kalcium.....	0.1 %
Fosfor.....	0.5 %
Magnesium.....	0.3 %
Natrium.....	0.05 %
Lysin.....	1 %
Metionin + Cystein.....	0.3 %

Spårämnen per kg

Järn som järn(II)glycinchelät-hydrat 3b108.....	30.000 mg
---	-----------

Teknologiska tillsatser

Sedimentär Klinoptilolit 1g568.....	25 mg
Lecithin 1c322i.....	15.000 mg

Udskrevet 10/06/2026



Feeding
like nature™