

Hesta Plus Mangan, 1kg

Konstaterad näringsbrist

Veterinären kan fastslå näringsbrist med ett blodprov. Vissa brister kan fastställas genom en håranalys, andra helt enkelt med ett tränat öga!

Tidiga näringsbrister visar sig på följande sätt:

- Päls- och hudförändringar
- Förändringar i hovstrukturen
- Spänningar i musklerna
- Minskad vilja att röra på sig
- Beteendeförändringar
- Matsmältningsbesvär

Fodringsanvisning

Ca 7 g per 100 kg kroppsvikt dagligentillsammans med det dagliga fodret.

Tilldelningens varaktighet beror på bristen av det saknade näringsämnet. Även om det tar månader till år att kompensera för zinkbrist, kan selenbrist vanligtvis kompenseras inom några veckor.

Hästar som har brist på spårämnen kan också utfodras med foder som är särskilt rikt på spårämnen, som Hesta Mix®, Struktur-E® eller NaturMüsli SENIOR.

OBS:*Detta kompletteringsfoder har ett högre innehåll av mineraler än ett vanligt kompletteringsfoder och ska därför som mest utgöra 1 % av hästens foderstat (inklusive hö). Vänligen följ utfodringsrekommendationen.*

1 mått = ca 12 g

EAN: 4042215188056

Hesta Plus Mangan, 1kg

Sammansättning
Snittat varmluftstorkat alphö, jästprodukter (rik på RNA och nukleotider), sojaflingor hydrotermiskt förbehandlade*, lättkrossade oljefrön (linfrön, solros) 10 %, kallpressade oljor (linfr n, solros) 7 %, ingefära, ättika, cikoriainulin

**tysk soja, lokalt odlad exklusivt för St. Hippolyt*

Deklaration

Råprotein	17 %
Råfett	13.3 %
Råfibrer	12 %
Råaska	4.6 %
Kalcium	0.4 %
Fosfor	0.4 %
Magnesium	0.1 %
Natrium	0.1 %
Lysin	1 %
Metionin + Cystein	0.5 %

Spårämnen per kg

Mangan som glycin-manganchelat-hydrat 3b506	15.000 mg

Teknologiska tillsatser

Sedimentär Klinoptilolit 1g568	30 mg
Lecithin 1c322i	16.000 mg

Udskrevet 25/11/2026