



Hesta Plus Zink, 1 kg

Konstaterad näringsbrist

Veterinärer kan fastställa näringsbrist genom ett blodprov. Vissa brister kan diagnostiseras via en håranalys, medan andra kan bestämmas genom att använda det tränade ögat!

Tidiga tecken på näringsbrist inkluderar:

- Förändringar i päls och hud
- Förändringar i hovstrukturen
- Muskelspänningar
- Minskad vilja till rörelse
- Beteendeförändringar
- Matsmältningsproblem

Fodringsanvisning

Ca 3,5 g per 100 kg kroppsvikt dagligen.

Dietiskt tillskottsfoder för hästar för att stödja regenereringen av hovar och hud. Rekommenderad tilldelningstid ca 8 veckor.

Tilldelningens varaktighet beror på bristen av det saknade näringsämnet. Även om det tar månader till år att kompensera för zinkbrist, kan selenbrist vanligtvis kompenseras inom några veckor.

Hästar som har brist på spårämnen kan också utfodras med foder som är särskilt rikt på spårämnen, som Hesta Mix®, Struktur-E® eller NaturMüsli SENIOR.

OBS: Detta dietetiska kompletteringsfodret har ett högre innehåll av mineraler än ett vanligt kompletteringsfoder och ska därför som mest utgöra 0,4 % av hästens foderstat (inklusive hö). Vänligen följ utfodringsrekommendationen.

1 mått = ca 12 g

EAN: 4042215188018



Hesta Plus Zink, 1 kg

Sammansättning

Snittat varmluftstorkat alphö, jästprodukter (rik på RNA och nukleotider), sojaflingor hydrotermiskt förbehandlade*, lättkrossade oljefrön (linfrön, solros) 10 %, kallpressade oljor (linfrön, solros) 7 %, ingefära, ättika, cikoriainulin

*tysk soja, lokalt odlad exklusivt för St. Hippolyt

Deklaration

Råprotein.....	15 %
Råfett.....	12 %
Råfibrer.....	12 %
Råaska.....	4.6 %
Kalcium.....	0.4 %
Fosfor.....	0.4 %
Magnesium.....	0.2 %
Natrium.....	0.1 %
Lysin.....	0.6 %
Metionin + Cystein.....	0.4 %

Spårämnen per kg

Zink som glycin-zinkchelät-hydrat (fast) 3b607.....	30.000 mg
---	-----------

Teknologiska tillsatser

Sedimentär Klinoptilolit 1g568.....	30 mg
Lecithin 1c322i.....	15.000 mg

Udskrevet 10/06/2026



Feeding
 like nature™